

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00343

Срок действия с 12 ноября 2024 г. по 11 ноября 2026 г.

№ 0050792

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73

РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

[www.rcb-c.ru](http://www.rcb-c.ru); адрес электронной почты: [info@rcb-c.ru](mailto:info@rcb-c.ru); +7(985) 415-80-93

### ПРОДУКЦИЯ

Стеллажи на зацепах серий MS Pro, MS U, SB и SBL

(модели согласно приложению на 2 листах: бланк № 0027748, 0027772)

ТУ 31.01.11-004-41537485-24

Серийный выпуск.

КОД ОК

31.01.11.130

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014 п.5.2.30, ГОСТ Р 56356-2015 п.5.1

ГОСТ Р 57381-2017 п.6.2

КОД ТН ВЭД

9403 10 980 9

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПРОМЕТ-СЭЗ» ИНН 7117031050 ОКПО 41537485 тел.8(48731) 5-87-79

Тульская область, М.Р-Н Узловский, Ул Северная, Зд. 1,

С.П.Каменецкое, Тер.ОЭЗ, КОМ. 1 этаж 2.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ПРОМЕТ-СЭЗ» ИНН 7117031050 ОКПО 41537485 тел.8(48731) 5-87-79

Тульская область, М.Р-Н Узловский, Ул Северная, Зд. 1,

С.П.Каменецкое, Тер.ОЭЗ, КОМ. 1 этаж 2.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 081/24-ПР от 12.11.2024 Испытательная лаборатория

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Адрес: 142850, РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.21BC01 от 06.07.2015

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027772

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОСС RU.АД73.Н00343

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
31.01.11.130	<ol style="list-style-type: none"><li>стеллажи серии MS Pro: рама Profi MS; рама MS Pro; рама Expert; комплекты стоек MS Pro; комплекты связей MS Pro; полки-сетки MS Pro; комплекты накладок для шин; пластины регулировочная серии MS Pro; балка MS Pro; стяжка балок MS Pro; фиксатор балки MS Pro; полка яруса MS Pro; накладка для шин MS Pro; ярус для шин MS Pro; ярус MS Pro; подпятник стойки MS Pro; соединитель стойки MS Pro; разделители серии MS Pro.</li><li>стеллажи серий LMS Pro: рама серии LMS Pro; балки комплект серии LMS Pro; настил комплект серии LMS Pro; полка-сетка серии LMS Pro; заглушка LMS Pro.</li><li>стеллажи серий MS U: комплекты стоек MS U; комплекты связей MS U; крестовина жесткости MS U; полки MS U; подпятник стойки MS U; разделители MS U; ребра жесткости MS U.</li><li>стеллажи серии SB: стойки серии SB; балки серии SB; настил/полки/ярусы серии SB; стяжки балок серии SB;</li></ol>	ТУ 31.01.11-004-41537485-24

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027747

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00343  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
31.01.11.130	5. стеллажи серии SBL; стойки серии SBL; балки серии SBL; настил/полки/ярусы серии SBL; соединители стоек серии SBL; стяжки балок серии SBL.	ТУ 31.01.11-004-41537485-24

КОПИЯ  
без печати ООО «НПО Промет»  
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Е.Н. Комкова

инициалы, фамилия